

SchelloLabs

APPS MADE IN PETERSFEHN
- GERMANY -



PrüfPro

Bedienungsanleitung

Version 1.1.0 Build 1
Stand: Juli 2026

Elektrische Prüfungen und Protokolle
für Anlagen und Betriebsmittel

Inhaltsverzeichnis

1. Über PrüfPro	3
2. Fachlicher und normativer Hinweis	4
3. Erster Start	4
4. Aufbau und Hauptnavigation	5
5. Grundsätzlicher Arbeitsablauf	5
6. Eine neue Prüfung beginnen	6
7. Kundendaten und Objekte	6
8. Prüfdaten und Prüffrist	7
9. Prüfumfang und Sichtprüfung	7
10. Stromkreise und Messwerte	8
11. Messwert-Plausibilitätsanzeigen	8
12. Mängel, Hinweise und Fotos	9
13. Unterschriften	9
14. Bewertung und Abschluss	10
15. PDF-Prüfprotokoll	10
16. Projektakte und CSV-Export	11
17. Termine und Wiederholungsprüfungen	11
18. Firmenprofil und PDF-Briefkopf	11
19. Einstellungen und iCloud	12
20. Free, Einzel-PDF und Premium	12
21. Häufige Fragen	13
22. Datenschutz und Support	14

1. Über PrüfPro

PrüfPro ist eine professionelle iOS-App zur strukturierten Dokumentation elektrotechnischer Prüfungen. Die App führt Prüfdaten, Sichtprüfung, Stromkreise, Messwerte, Mängel, Fotos, Unterschriften und Ergebnisse in einem nachvollziehbaren Prüfprotokoll zusammen.

PrüfPro richtet sich insbesondere an:

- Elektrofachkräfte und Elektromeister,
- Elektrofachplaner und Ingenieurbüros,
- Prüfer und Sachverständige,
- Betreiber und technische Verwaltungen,
- Facility- und Gebäudemanager,
- Unternehmen mit wiederkehrenden Anlagen- und Geräteprüfungen.

Die App unterstützt drei Prüfarten:

- Erstprüfung elektrische Anlage - Vor Inbetriebnahme, orientiert an DIN VDE 0100-600.
- Wiederholungsprüfung elektrische Anlage - mit Bezug zu DIN VDE 0105-100 und DGUV Vorschrift 3.
- Prüfung ortsveränderlicher Betriebsmittel - mit Bezug zu DIN EN 50678 (VDE 0701), DIN EN 50699 (VDE 0702) und DGUV Vorschrift 3.

Der Funktionsumfang umfasst insbesondere:

- Kunden- und Objektverwaltung,
- Prüfprotokolle mit automatisch vergebener Protokollnummer,
- typabhängige Sichtprüfungs-Checklisten,
- Stromkreise mit Schutzorganen und RCD-Angaben,
- Isolationswiderstand, Schleifenimpedanz und Schutzleiterwiderstand,
- RCD-Auslösestrom und Auslösezeit,
- Polaritäts- und Funktionsprüfung,
- Mängel und Hinweise mit bis zu fünf Fotos je Mangel,
- digitale Unterschriften von Prüfer und Kunde/Auftraggeber,
- Bewertung von Beständen bis Gefahr im Verzug,
- PDF-Prüfprotokoll mit Messwerttabellen, Fotos und Unterschriften,
- CSV-Export der Prüfprotokolle,
- Projektakte je Kunde mit gespeicherten PDFs und Mängelfotos,
- Fristenübersicht für anstehende Wiederholungsprüfungen,
- Firmenprofil mit optionalem Logo,
- optionale iCloud-/CloudKit-Synchronisierung mit Premium.
- Prüfung duplizieren mit Stammdaten, Stromkreisstruktur, Sichtprüfungsstruktur und offenen Mängeln.
- Mängelstatus mit offen, in Bearbeitung und behoben sowie Verantwortlichkeit, Wiedervorlage und Bearbeitungsnotiz.

- lokale Fristen-Erinnerungen 30, 7 und 1 Tag vor bestätigten Wiederholungsprüfungen.

Die App arbeitet lokal auf dem Gerät und speichert Änderungen automatisch. PrüfPro ist eine Dokumentations- und Arbeitshilfe. Die fachliche Entscheidung über Prüfverfahren, Grenzwerte, Freigaben und Prüffristen bleibt bei der verantwortlichen Elektrofachkraft.

2. Fachlicher und normativer Hinweis

PrüfPro ersetzt weder die elektrotechnische Prüfung noch die Messung mit geeigneten, kalibrierten Prüfgeräten. Die Anwendung ersetzt auch keine Gefährdungsbeurteilung, keine Betreiberfestlegung und keine Prüfung der jeweils gültigen Normen, Vorschriften und Herstellerangaben.

Die in der App angezeigten Messwert-Hinweise sind bewusst als Plausibilitäts- und Anhaltswerte ausgelegt. Sie berücksichtigen nicht automatisch alle Randbedingungen, die für eine normgerechte Bewertung erforderlich sein können. Dazu gehören beispielsweise:

- Netzform und Netzsystem,
- Schutzmaßnahme und Abschaltbedingungen,
- Schutzorgan und Ausschaltvermögen,
- RCD-Typ, Prüfstrom und Prüfverfahren,
- Schutzklasse und Bauart des Betriebsmittels,
- Leiterquerschnitt, Leitungslänge und Verlegebedingungen,
- Umgebungsbedingungen und Herstellerangaben,
- Messgerätegenauigkeit, Kalibrierung und Messfehler.

Vor der Unterzeichnung oder Weitergabe eines Prüfprotokolls sind insbesondere zu prüfen:

- Kunden- und Objektzuordnung,
- Prüfmethode und Prüfdatum,
- Prüfer und Verantwortlichkeit,
- Vollständigkeit der Sichtprüfung,
- Messwerte und Einheiten,
- Mängelbeschreibung und empfohlene Maßnahmen,
- Bewertung und Freigabeentscheidung,
- vorgeschlagene Wiederholungsfrist.

Die erzeugten PDF- und CSV-Dateien sind Dokumentationshilfen. Für Richtigkeit, Vollständigkeit und rechtliche Verwendbarkeit der Inhalte ist die jeweils verantwortliche Person zuständig.

3. Erster Start

Nach dem Start öffnet sich der Bereich PrüfPro. Dort können Sie eine neue Prüfung beginnen oder bereits gespeicherte Prüfungen öffnen.

Für einen vollständigen Prüfablauf empfiehlt sich folgende Reihenfolge:

1. Unter Mehr zunächst Firmenprofil und PDF-Angaben einrichten.
2. Unter Objekte einen Kunden beziehungsweise Auftraggeber anlegen.

3. Im Bereich **Übersicht** die passende Prüfart auswählen.
4. Kunde, Objekt, Standort, Prüfer und Prüfdatum eintragen.
5. Prüfumfang und Sichtprüfung vollständig bearbeiten.
6. Stromkreise und Messwerte erfassen beziehungsweise Betriebsmittel dokumentieren.
7. Mängel, Hinweise und Fotos ergänzen.
8. Unterschriften aufnehmen.
9. Ergebnis, Anmerkungen und Prüffrist prüfen.
10. Prüfung abschließen und - mit Einzel-PDF oder Premium - das PDF erzeugen.

Neue Prüfungen werden automatisch als Entwurf gespeichert. Änderungen werden auf dem Gerät automatisch übernommen.

4. Aufbau und Hauptnavigation

PrüfPro ist in fünf Hauptbereiche gegliedert.

PrüfPro

Der Startbereich **Übersicht** zeigt den Status der Prüfungen, offene Entwürfe, vorhandene Mängel und die zuletzt angelegten Protokolle. Über Prüfung starten werden drei Prüfarten angeboten:

- Erstprüfung elektrische Anlage,
- Wiederholungsprüfung Anlage,
- Geräteprüfung.

Objekte

Hier werden Kunden, Auftraggeber und zugehörige Objektinformationen verwaltet. Ein Kunde kann mehreren Prüfprotokollen zugeordnet werden.

Protokolle

Hier werden gespeicherte Prüfungen aufgelistet. Prüfungen können geöffnet, bearbeitet und nach einer Sicherheitsabfrage gelöscht werden. Die Liste unterstützt Filter nach Prüfart beziehungsweise Status.

Termine

Dieser Bereich zeigt die nächsten vorgeschlagenen Wiederholungsprüfungen. Überfällige Prüfungen, Termine innerhalb der nächsten 90 Tage und später geplante Termine werden getrennt dargestellt.

Mehr

Unter Mehr finden Sie Firmenprofil, Premium, Einstellungen, Dokumente & Export, Hilfe & Support, rechtliche Informationen sowie Angaben zu PrüfPro und SchelloLabs.

5. Grundsätzlicher Arbeitsablauf

Eine Prüfung wird in der Detailansicht von oben nach unten bearbeitet.

1. Prüffart auswählen.
2. Kunde und Objekt zuordnen.
3. Objekt, Standort, Prüfer und Datum ergänzen.
4. Prüfumfang bestätigen.
5. Sichtprüfung Punkt für Punkt bewerten.
6. Stromkreise und Messwerte erfassen.
7. Mängel und Hinweise mit Fotos dokumentieren.
8. Prüfer- und Kundenunterschrift aufnehmen.
9. Ergebnis und Anmerkungen prüfen.
10. Prüfung abschließen.
11. PDF prüfen, teilen und bei Premium in der Projekttakte speichern.

Die Eingaben werden automatisch gespeichert. Der Status bleibt bis zur erfolgreichen Abschlussprüfung Entwurf.

6. Eine neue Prüfung beginnen

Wählen Sie in **Übersicht** die gewünschte Prüffart. PrüfPro erzeugt automatisch eine Protokollnummer nach dem Muster PP-Jahr-Nummer, zum Beispiel PP-2026-0001.

Für jede neue Prüfung wird automatisch die passende Sichtprüfungs-Checkliste angelegt. Bei Anlagenprüfungen wird die 16-Punkte-Sichtprüfung verwendet. Bei Prüfungen ortsveränderlicher Betriebsmittel wird die Geräte-Sichtprüfung verwendet.

In der kostenlosen Version können bis zu drei Prüfprotokolle angelegt und vollständig bearbeitet werden. Wird dieses Limit erreicht, bleiben bestehende Prüfungen erhalten; für weitere Prüfungen ist Premium erforderlich. Bereits vorhandene Prüfungen können mit **Prüfung duplizieren** als neuer Entwurf für eine Wiederholungsprüfung übernommen werden.

PRÜFUNG DUPLIZIEREN

Öffnen Sie ein vorhandenes Protokoll und wählen Sie **Prüfung duplizieren**. PrüfPro erzeugt ein neues Entwurfsprotokoll mit Kunde, Objekt, Prüffart, Stromkreisstruktur, Sichtprüfungsstruktur und offenen Mängeln. Messwerte, Prüfstatus, Fotos, Unterschriften, Anmerkungen und gespeicherte PDF-Daten werden bewusst nicht übernommen. So bleibt die neue Prüfung fachlich offen und kann vor Ort neu dokumentiert werden.

7. Kundendaten und Objekte

Im Bereich Objekte werden Kunden und Auftraggeber verwaltet. Ein Kundeneintrag kann folgende Angaben enthalten:

- Name oder Firma,
- Ansprechpartner,
- Straße und Hausnummer,
- Postleitzahl und Ort,
- Telefon,
- E-Mail-Adresse,

- Notizen.

Bei einer Prüfung wird ein Kunde über Kunde auswählen zugeordnet. Zusätzlich werden im Prüfprotokoll Objekt / Anlage und Standort eingetragen. Die Kundendaten bleiben von den prüfbezogenen Angaben getrennt und können für weitere Prüfungen wiederverwendet werden.

Die Kundenansicht kann als Projektakte verwendet werden. Dort erscheinen die zugehörigen Prüfungen, gespeicherten PDF-Protokolle und die Mängelfoto-Galerie.

8. Prüfdaten und Prüffrist

Im Abschnitt Prüfdaten werden die grundlegenden Angaben der Prüfung erfasst:

- Kunde oder Auftraggeber,
- Objekt beziehungsweise Anlage,
- Standort,
- Prüfer,
- Prüfdatum.

PrüfPro berechnet aus der Prüffart und dem Prüfdatum einen ersten Fristvorschlag. Die hinterlegten allgemeinen Anhaltswerte sind:

- Erstprüfung elektrische Anlage: 48 Monate,
- Wiederholungsprüfung elektrische Anlage: 48 Monate,
- Prüfung ortsveränderlicher Betriebsmittel: 12 Monate.

Der Fristvorschlag ersetzt keine Gefährdungsbeurteilung und keine Betreiberfestlegung. Die tatsächliche Prüffrist ist fachlich zu bestätigen und kann von den Anhaltswerten abweichen.

9. Prüfumfang und Sichtprüfung

Im Abschnitt Prüfumfang werden drei zentrale Bereiche getrennt bestätigt:

- Sichtprüfung ohne wesentliche Mängel,
- Funktionsprüfung bestanden,
- Messwerte plausibel und im Sollbereich.

Die Sichtprüfung wird in einer eigenen Checklistenansicht bearbeitet.

Anlagenprüfung

Für Erstprüfungen und Wiederholungsprüfungen elektrischer Anlagen verwendet PrüfPro eine 16-Punkte-Checkliste mit Bezug zu DIN VDE 0100-600, Abschnitt 6.4.2.3. Jeder Punkt kann mit I.O., N.I.O. oder Entfällt bewertet werden. Eine Anmerkung und - abhängig vom Punkt - ein Dokumentationsfoto können ergänzt werden.

Geräteprüfung

Für ortsveränderliche Betriebsmittel wird eine eigene Geräte-Sichtprüfung verwendet. Sie ist auf den Zustand und die sichere Verwendung des jeweiligen Betriebsmittels ausgerichtet und steht im Kontext von DIN EN 50678 (VDE 0701), DIN EN 50699 (VDE 0702) und DGUV Vorschrift 3.

In der Checklistenansicht zeigt PrüfPro den Fortschritt, zum Beispiel 12 von 16 Punkten. Offene Punkte werden beim Abschluss gemeldet. Ein N.I.O.-Punkt darf nicht mit einem positiven Gesamtergebnis „Bestanden“ kombiniert werden.

10. Stromkreise und Messwerte

Bei Anlagenprüfungen können Stromkreise einzeln angelegt und bearbeitet werden. Tippen Sie auf Stromkreis hinzufügen oder verwenden Sie eine vorhandene Vorlage.

Vorlagen

Für typische Konfigurationen stehen Vorlagen zur Verfügung, zum Beispiel:

- Steckdosenstromkreis,
- Beleuchtung,
- Bad,
- Wallbox,
- weitere häufige Stromkreisvarianten.

Eine Vorlage übernimmt typische Angaben als Ausgangspunkt. Alle Werte müssen anschließend an die tatsächlich geprüfte Anlage angepasst und geprüft werden.

Stromkreisangaben

Ein Stromkreis kann enthalten:

- Bezeichnung, zum Beispiel UV-01 / SK 1,
- Schutzorgan, zum Beispiel LS B16A,
- RCD-Typ,
- RCD-Bemessungsstrom,
- RCD-Auslösestrom in mA,
- RCD-Auslösezeit in ms,
- Isolationswiderstand in $M\Omega$,
- Schleifenimpedanz in Ω ,
- Schutzleiterwiderstand in Ω ,
- Polarität in Ordnung,
- Funktion in Ordnung,
- Kommentar.

Stromkreise können bearbeitet oder nach einer Sicherheitsabfrage gelöscht werden. Die Karten zeigen wichtige Messwerte als digitale Readouts mit einer farblichen Statusanzeige.

11. Messwert-Plausibilitätsanzeigen

PrüfPro bewertet einige Eingaben mit einfachen farblichen Plausibilitätsanzeigen. Dazu gehören:

- Isolationswiderstand,
- Schutzleiterwiderstand,
- Schleifenimpedanz,
- RCD-Auslösezeit.

Die Anzeige kann einen unauffälligen, warnenden oder kritischen Status zeigen. Sie unterstützt die schnelle Kontrolle von Eingaben, ersetzt aber keine vollständige normgerechte Grenzwertprüfung.

Bei der Bewertung sind immer die tatsächliche Anlage, das Prüfverfahren, das Messgerät, die Schutzmaßnahme, die Netzform und die geltenden technischen Regeln einzubeziehen. Ein grünes Symbol ist keine automatische Freigabe und ein Warnhinweis ist kein alleiniger Nachweis eines Mangels.

12. Mängel, Hinweise und Fotos

Über Mangel hinzufügen werden Abweichungen, Schäden, Hinweise oder Gefahren dokumentiert.

Ein Mangel kann enthalten:

- Titel,
- Beschreibung,
- Schweregrad,
- empfohlene Maßnahme,
- bis zu fünf Fotos,
- Bearbeitungsstatus,
- verantwortliche Person,
- Wiedervorlage,
- Bearbeitungsnotiz.

Als Schweregrade stehen zur Verfügung:

- Hinweis,
- Mangel,
- Wesentlicher Mangel,
- Gefahr im Verzug.

Fotos können mit der Kamera aufgenommen oder aus der Mediathek ausgewählt werden. Die App zeigt die hinterlegte Fotoanzahl am Mangel an. Fotos können im Bearbeitungsfenster einzeln entfernt werden.

Die automatische Bewertung berücksichtigt wesentliche Mängel, Gefahr-im-Verzug-Einträge, N.I.O.-Punkte und nicht bestandene Prüfumfang-Schalter. Behobene Mängel beeinflussen die automatische Prüfbewertung nicht mehr, bleiben aber im Protokoll und in der Folgedokumentation sichtbar. Status, Verantwortlichkeit, Wiedervorlage und Bearbeitungsnotiz werden im PDF ausgegeben. Ein strengeres manuelles Ergebnis wird nicht stillschweigend herabgesetzt.

13. Unterschriften

Im Abschnitt Unterschriften können zwei digitale Unterschriften erfasst werden:

- Unterschrift Prüfer,

- Unterschrift Kunde / Auftraggeber.

Die Unterschrift wird direkt auf dem Bildschirm mit Finger oder Apple Pencil erfasst und als Bild im Prüfprotokoll gespeichert. Eine bereits vorhandene Unterschrift kann durch eine neue Aufnahme ersetzt werden.

Die Unterschrift bestätigt die Dokumentation des angezeigten Protokolls. Sie ersetzt keine qualifizierte elektronische Signatur und keine fachliche Prüfung der eingetragenen Werte.

14. Bewertung und Abschluss

Das Ergebnis wird im Abschnitt Bewertung ausgewählt:

- Bestanden,
- Bestanden mit Hinweisen,
- Nicht bestanden,
- Gefahr im Verzug.

Zusätzliche Anmerkungen können als mehrzeiliger Text ergänzt werden.

Vor dem Abschluss prüft die App unter anderem:

- ob ein Kunde oder Auftraggeber zugeordnet ist,
- ob Objekt / Anlage ausgefüllt ist,
- ob ein Prüfer eingetragen ist,
- ob eine Sichtprüfungs-Checkliste vorhanden ist,
- ob alle Checklistenpunkte bewertet wurden,
- ob N.I.O.-Punkte oder nicht bestandene Prüfumfang-Schalter zum Ergebnis passen.

Sind Angaben unvollständig, zeigt PrüfPro einen Hinweis und verhindert den Abschluss. Nach erfolgreicher Prüfung wird der Status auf Abgeschlossen gesetzt.

15. PDF-Prüfprotokoll

Über PDF-Protokoll erstellen wird ein mehrseitiges Prüfprotokoll erzeugt. Das PDF enthält je nach vorhandenen Daten insbesondere:

- Deckblatt mit Kunde, Objekt, Prüffart und Prüfdatum,
- Prüfdaten und normative Referenz,
- Prüfumfang und Sichtprüfungs-Checkliste,
- Stromkreise und Messwerttabellen,
- farbliche Messwertstatusanzeigen,
- Mängelübersicht mit Beschreibungen, Maßnahmen und Fotos,
- abschließende Bewertung und Anmerkungen,
- Unterschriften von Prüfer und Kunde,
- Firmenbriefkopf, Seitenzahlen und Fußzeilen.

Das PDF wird in der Vorschau geöffnet und kann über die iOS-Teilen-Funktion gespeichert, verschickt oder gedruckt werden. Die App versendet Dokumente nicht automatisch.

Der fertige PDF-Export wird erst bei erfolgreicher Erstellung verbraucht. Ein Einzel-PDF-Guthaben geht nicht verloren, wenn die PDF-Erstellung fehlschlägt.

16. Projektakte und CSV-Export

Mit Premium können erzeugte PDF-Prüfprotokolle automatisch in der Projektakte beziehungsweise beim Kunden gespeichert werden. Die PDF-Autoablage kann unter Mehr > Einstellungen > Dokumente & Export aktiviert oder deaktiviert werden.

Die Projektakte bündelt:

- Kundendaten,
- zugehörige Prüfungen,
- gespeicherte PDF-Protokolle,
- Mängel und Mängelfotos.

Der CSV-Export steht mit Premium zur Verfügung und wird unter Mehr > Einstellungen > Dokumente & Export gestartet. Er eignet sich für Archivierung, Tabellenverarbeitung und interne Übersichten. Die CSV-Datei kann anschließend über die iOS-Teilen-Funktion weitergegeben werden.

17. Termine und Wiederholungsprüfungen

Im Bereich Termine werden offene beziehungsweise abgeschlossene Prüfungen nach ihrer nächsten vorgeschlagenen Prüfung sortiert. Für abgeschlossene Prüfungen kann PrüfPro nach ausdrücklicher iOS-Freigabe lokale Erinnerungen 30, 7 und 1 Tag vor der bestätigten Wiederholungsfrist anzeigen.

Die Übersicht unterscheidet:

- überfällige Prüfungen,
- Prüfungen innerhalb der nächsten 90 Tage,
- später fällige Prüfungen.

Die Erinnerungen werden ausschließlich lokal auf dem Gerät geplant und ersetzen keine fachliche Fristfestlegung. Die Terminansicht ist eine Organisationshilfe. Die tatsächliche Prüffrist ergibt sich aus Gefährdungsbeurteilung, Betreiberfestlegung, Anlage, Betriebsmittel, Einsatzbedingungen und den jeweils geltenden Vorschriften.

18. Firmenprofil und PDF-Briefkopf

Unter Mehr > Firmenprofil werden die Angaben für den PDF-Briefkopf gepflegt.

Mögliche Angaben sind:

- Firmenname,
- Inhaber oder verantwortliche Person,
- Straße und Hausnummer,
- Postleitzahl und Ort,

- Telefon,
- E-Mail-Adresse,
- Website,
- optionale Steuernummer,
- optionales Firmenlogo.

Das Firmenlogo wird aus der Fotomediathek ausgewählt, proportional aufbereitet und ohne Verzerrung im PDF-Briefkopf verwendet. Es wird nicht in den Prüftext eingebettet, sondern als Teil der PDF-Dokumentgestaltung ausgegeben.

19. Einstellungen und iCloud

Unter Mehr > Einstellungen werden zentrale Funktionen gebündelt.

Darstellung

PrüfPro kann dem System folgen oder dauerhaft hell beziehungsweise dunkel dargestellt werden. Die Farbwelt der App ist petrolgrün und bleibt auch im Dark Mode als Leitfarbe erhalten. Premium- und Kaufhinweise können in der vorgesehenen Gold-/Gelbgestaltung erscheinen.

Dokumente & Export

Mit Premium können PDF-Autoablage und CSV-Export verwaltet werden. Ist die PDF-Autoablage ausgeschaltet, wird das erzeugte PDF nicht automatisch in der Projektakte gespeichert; es kann weiterhin manuell geteilt werden.

iCloud-Synchronisierung

Mit Premium kann die iCloud-Synchronisierung aktiviert werden. Synchronisiert werden SwiftData-Daten wie Kunden, Prüfungen, Stromkreise, Sichtprüfungspunkte, Mängel, Fotos, Unterschriften, gespeicherte PDF-Daten und das Firmenprofil einschließlich Logo.

Eine Änderung der iCloud-Einstellung wird aus Sicherheitsgründen beim nächsten App-Start vollständig übernommen. Bei ausgeschalteter Synchronisierung bleiben die Daten lokal auf dem Gerät.

Für einen zuverlässigen Abgleich sollten auf den eigenen Geräten dieselbe Apple-ID, eine aktive iCloud-Verbindung und eine übereinstimmende App-Version verwendet werden.

20. Free, Einzel-PDF und Premium

PrüfPro verwendet ein getrenntes Freemium-Modell.

Kostenlose Version

In Free können bis zu drei Prüfprotokolle vollständig erfasst, bearbeitet und getestet werden. Dazu gehören Kunden, Sichtprüfungen, Stromkreise, Messwerte, Mängel, Fotos und Unterschriften. Der fertige PDF-Export ist ohne Freischaltung blockiert.

Einzel-PDF

Mit 1x PDF kaufen wird genau ein fertiger PDF-Export als einmaliger Verbrauch freigeschaltet. Das Guthaben wird erst nach erfolgreicher PDF-Erstellung verbraucht. Es erweitert nicht das Free-Limit für Prüfungen und schaltet keine weiteren Premium-Funktionen frei.

Premium

Premium schaltet unbegrenzte Prüfprotokolle, unbegrenzte PDF-Exporte, CSV-Export, Projektakte und optionale iCloud-Synchronisierung frei. Die vorgesehenen Abomodelle sind monatlich und jährlich. Maßgeblich sind die in der App und im App Store geladenen Preise; Preise werden nicht aus einer festen Textangabe abgeleitet.

Käufe, Abonnements und Wiederherstellung werden über Apple StoreKit und die Apple-ID verwaltet. Eine alte Legacy-Berechtigung kann zur Anerkennung früherer Freischaltungen berücksichtigt werden.

21. Häufige Fragen

WIE ERSTELLE ICH EINE WIEDERHOLUNGSPRÜFUNG SCHNELLER?

Öffnen Sie ein vorhandenes Protokoll und wählen Sie **Prüfung duplizieren**. Die Stammdaten und die Struktur werden übernommen; neue Messwerte, Fotos, Unterschriften und PDFs bleiben leer.

WARUM KANN ICH KEIN PDF ERSTELLEN?

Der fertige PDF-Export benötigt Premium oder ein verfügbares Einzel-PDF-Guthaben. Die Prüfung kann in Free trotzdem vollständig erfasst und geprüft werden.

WANN WIRD DAS EINZEL-PDF-GUTHABEN VERBRAUCHT?

Erst nach erfolgreicher Erstellung des fertigen PDFs. Ein abgebrochener oder fehlgeschlagener Export verbraucht kein Guthaben.

WARUM KANN ICH KEINE WEITERE PRÜFUNG ANLEGEN?

In Free sind maximal drei Prüfprotokolle vorgesehen. Bestehende Prüfungen bleiben erhalten. Premium hebt das Erfassungslimit auf.

WARUM KANN ICH DIE PRÜFUNG NICHT ABSCHLIESSEN?

Prüfen Sie Kunde, Objekt / Anlage, Prüfer und die Sichtprüfungs-Checkliste. Alle Punkte müssen bewertet sein. N.I.O.-Punkte oder nicht bestandene Prüfungsfach-Schalter dürfen nicht mit „Bestanden“ kombiniert werden.

SIND DIE MESSWERT-ICONS EIN NORMNACHWEIS?

Nein. Die Anzeigen sind Plausibilitäts- und Anhaltswerte. Eine vollständige normgerechte Bewertung erfordert die fachliche Prüfung aller Anlage- und Messbedingungen.

WIE AKTIVIERE ICH FRISTEN-ERINNERUNGEN?

Nach dem Abschluss einer Prüfung kann die App 30, 7 und 1 Tag vor der bestätigten Wiederholungsfrist erinnern. Die Erinnerungen sind optional, lokal und werden erst nach einer ausdrücklichen iOS-Freigabe aktiviert.

WARUM WIRD EINE PRÜFFRIST ANGEZEIGT?

PrüfPro berechnet aus Prüffart und Prüfdatum einen allgemeinen Fristvorschlag. Dieser muss durch Gefährdungsbeurteilung und Betreiberfestlegung bestätigt oder angepasst werden.

WARUM IST DAS FIRMLOGO NICHT IM PDF?

Prüfen Sie unter Mehr > Firmenprofil, ob das Logo ausgewählt und gespeichert wurde. Bei einem Gerätewechsel muss das lokale Firmenprofil geprüft werden, sofern die Synchronisierung nicht aktiv ist.

WARUM SIND DATEN AUF DEM ZWEITEN GERÄT NICHT SICHTBAR?

Prüfen Sie Apple-ID, iCloud-Freigabe, Internetverbindung, Premium-Status und App-Version. Änderungen am iCloud-Speicher werden erst nach einem Neustart aktiv.

22. Datenschutz und Support

PrüfPro speichert Kunden, Prüfungen, Stromkreise, Sichtprüfungspunkte, Mängel, Fotos, Unterschriften, PDF-Daten und Verwaltungsangaben in der App-Datenbank. SchelloLabs betreibt keinen eigenen PrüfPro-Server und erhält keinen automatischen Zugriff auf Ihre Prüfprotokolle.

Bei aktivierter iCloud-Synchronisierung werden die Daten über Apples private CloudKit-Datenbank zwischen den eigenen Geräten synchronisiert. Zahlungsdaten werden über Apple abgewickelt und nicht von SchelloLabs verarbeitet oder gespeichert.

Unter Mehr > Hilfe & Support beziehungsweise PrüfPro-Diagnose kann ein datensparsamer Supportbericht erzeugt werden. Er enthält App-, iOS- und Geräteinformationen sowie auf Wunsch anonymisierte technische Diagnosedaten. Kunden- und Objektnamen, Adressen, Kontaktdaten, Notizen, Fotos, Unterschriften, vollständige Prüfprotokolle, PDF-Inhalte, Apple-ID- und Zahlungsdaten werden nicht automatisch aufgenommen.

Der Bericht wird nur lokal erzeugt. Eine Weitergabe erfolgt ausschließlich, wenn Sie ihn aktiv kopieren, teilen oder per E-Mail versenden.

PrüfPro wird von SchelloLabs entwickelt.

APPS MADE IN PETERSFEHN - GERMANY